V	/orwort			ix
1	Zum Schutz			1
2	Die Symptomatik der Syphilis			13
	2.1	Der P	rimäraffekt	13
		2.1.1	Die Infektion	13
		2.1.2	Die Inkubationszeit	13
		2.1.3	Begleitreaktionen	16
		2.1.4	Abheilung	17
		2.1.5	Verschiedene Formen des Primäraffektes	17
		2.1.6	Primäraffekte an verschiedenen Orten	22
		2.1.7	Die Bubonen	36
		2.1.8	Die mukösen Tuberkel oder schleimigen Feuchtknoten .	39
		2.1.9	Die Kondylome	44
	2.2	Das Se	ekundärstadium	47
		2.2.1	Die syphilitischen Hautleiden (Syphilide)	52
		2.2.2	Syphilitische Leiden der Nägel	75
		2.2.3	Syphilitische Leiden der Haare	76
		2.2.4	Syphilitische Schrunden und sekundäre Geschwüre	77
		2.2.5	Die sekundären Affektionen der Schleimhäute	80
		2.2.6	Die syphilitischen Knochenleiden	85
		2.2.7	Syphilitische Leiden in andern Geweben	91
		2.2.8	Begleitbeschwerden der sekundären Syphilis	94
	2.3	Das To	ertiärstadium	97
		2.3.1	Kardiovaskuläre Syphilis	99
		2.3.2	Die Nervensyphilis	100
	2.4	Die Ki	indersyphilis	108
		2.4.1	Syphilis acquisita intra partum	113
	2.5	Die Sy	philis maligna	113

3	Die	Entwicklung der Syphilistherapie	119
	3.1	Quecksilber	119
		3.1.1 Ilceus	119
		3.1.2 Die Entwicklung der Quecksilbertherapie	121
		3.1.3 Die Anti-Merkurialisten	125
	3.2	Folgetherapeutika	126
	3.3	Iodum	127
	3.4	Impfung	128
	3.5	$60\overline{6}$	129
		3.5.1 418	130
		3.5.2 606	131
		3.5.3 Die Gegner	132
		3.5.4 914	133
		3.5.5 Der Krieg	133
		3.5.6 Silbersalvarsan	134
		3.5.7 Sulfoxylsalvarsan	134
		3.5.8 Stovarsol - Spirocid	134
		3.5.9 1929	134
		3.5.10 1972	135
	3.6	Malaria	135
		3.6.1 Streptokokken	135
		3.6.2 Tuberkulin	136
		3.6.3 Typhus	136
		3.6.4 Malaria	136
		3.6.5 Fiebertherapie	138
	3.7	Die verdorbene Pilzkultur	138
4		Mercurialsyphilis	141
	4.1	Die Verlarvung/Larvierung	141
	4.2	Die Symptome der Mercurialsyphilis	143
5	Dia	homöopathische Therapie der Syphilis	149
,	5.1	Der Primäraffekt	149
	0.1	5.1.1 Der einfache Schanker	149
		5.1.2 Der erhabene Schanker (Ulcus elevatum)	152
		5.1.3 Der phagedänische Schanker	152 153
		5.1.4 Die syphilitischen Erosionen	153
		5.1.5 Komplizierte Primäraffekte	153
		5.1.6 Die Bubonen	155
		O.I.O DIO DUDONON	TOO

		5.1.7	Die mukösen Tuberkel
		5.1.8	Die Kondylome
	5.2	Die sel	kundäre Phase der Syphilis
		5.2.1	Die Behandlung der Syphiliden 160
		5.2.2	Die Behandlung der syphilitischen Schrunden 162
		5.2.3	Die Behandlung der syphilitischen Schleimhautkrankheiten 162
		5.2.4	Syphilitische Affektionen der Augen 163
		5.2.5	Syphilitische Affektionen der Ohren 163
		5.2.6	Syphilitische Affektionen der Nase 164
		5.2.7	Sypilitische Affektionen des Gesichtes 165
		5.2.8	Syphilitische Affektionen des Knochens 165
		5.2.9	tertiäre Syphilis
	5.3	Die Fo	lgeerscheinungen der Syphilis
		5.3.1	Verhärtungen
		5.3.2	Geschwüre und wieder aufbrechende Narben 167
		5.3.3	Aphthen
	5.4	Die Be	chandlung der komplizierten Syphilis
		5.4.1	Merkurialsyphilis
		5.4.2	Hinzutreten anderer Erkrankungen 169
6	Die	Arzneie	en 171
	6.1	Allgen	neine Mitte gegen die Syphilis
		6.1.1	Aethiops antimonialis und mercurialis 171
		6.1.2	Anantherum
		6.1.3	Argentum metallicum
		6.1.4	Argentum nitricum
		6.1.5	Arsenicum album
		6.1.6	Asa foetida
		6.1.7	Aurum metallicum
		6.1.8	Aurum muriaticum natronatum 172
		6.1.9	Aurum iodatum
		6.1.10	Badiaga
		6.1.11	Calcium flouratum
		6.1.12	Cinnabaris
		6.1.13	Corydalis formosa
		6.1.14	Guaco
			Guajacum
		6.1.16	Kalmia latifolia
		0.1.10	

6.1.19 Mercurius bromatus 6.1.20 Mercurius corrosivus 6.1.21 Mercurius dulcis 6.1.22 Mercurius nitrosus, Mercurius precipatus ruber, Mercurius cyanatus 6.1.23 Mercurius phosphoricus 6.1.24 Mercurius solubilis 6.1.25 Mezereum 6.1.26 Phytolacca 6.1.27 Platinum metallicum oder muricaticum 6.1.28 Plumbum metallicum 6.1.29 Plumbum sulphuricum 6.1.30 Rhus glabra 6.2 Mittel gegen zerstörenden Schanker 6.2.1 Mercurius vivus und solubilis Hahnemanni 6.2.2 Mercurius praecipitatus ruber 6.2.3 Mercurius sublimatus corrosivus 6.2.4 Mercurius iodatus flavus 6.2.5 Mercurius iodatus ruber (biiodatus) 6.2.6 Mercurius phosphatus
6.1.21 Mercurius dulcis 6.1.22 Mercurius nitrosus, Mercurius precipatus ruber, Mercurius cyanatus 6.1.23 Mercurius phosphoricus 6.1.24 Mercurius solubilis 6.1.25 Mezereum 6.1.26 Phytolacca 6.1.27 Platinum metallicum oder muricaticum 6.1.28 Plumbum metallicum 6.1.29 Plumbum sulphuricum 6.1.30 Rhus glabra 6.2 Mittel gegen zerstörenden Schanker 6.2.1 Mercurius vivus und solubilis Hahnemanni 6.2.2 Mercurius praecipitatus ruber 6.2.3 Mercurius sublimatus corrosivus 6.2.4 Mercurius iodatus flavus 6.2.5 Mercurius iodatus ruber (biiodatus) 6.2.6 Mercurius nitrosus
6.1.22 Mercurius nitrosus, Mercurius precipatus ruber, Mercurius cyanatus
rius cyanatus 6.1.23 Mercurius phosphoricus 6.1.24 Mercurius solubilis 6.1.25 Mezereum 6.1.26 Phytolacca 6.1.27 Platinum metallicum oder muricaticum 6.1.28 Plumbum metallicum 6.1.29 Plumbum sulphuricum 6.1.30 Rhus glabra 6.2 Mittel gegen zerstörenden Schanker 6.2.1 Mercurius vivus und solubilis Hahnemanni 6.2.2 Mercurius praecipitatus ruber 6.2.3 Mercurius sublimatus corrosivus 6.2.4 Mercurius iodatus flavus 6.2.5 Mercurius iodatus ruber (biiodatus) 6.2.6 Mercurius nitrosus
6.1.23 Mercurius phosphoricus 6.1.24 Mercurius solubilis 6.1.25 Mezereum 6.1.26 Phytolacca 6.1.27 Platinum metallicum oder muricaticum 6.1.28 Plumbum metallicum 6.1.29 Plumbum sulphuricum 6.1.30 Rhus glabra 6.2 Mittel gegen zerstörenden Schanker 6.2.1 Mercurius vivus und solubilis Hahnemanni 6.2.2 Mercurius praecipitatus ruber 6.2.3 Mercurius sublimatus corrosivus 6.2.4 Mercurius iodatus flavus 6.2.5 Mercurius iodatus ruber (biiodatus) 6.2.6 Mercurius nitrosus
6.1.24 Mercurius solubilis 6.1.25 Mezereum 6.1.26 Phytolacca 6.1.27 Platinum metallicum oder muricaticum 6.1.28 Plumbum metallicum 6.1.29 Plumbum sulphuricum 6.1.30 Rhus glabra 6.2 Mittel gegen zerstörenden Schanker 6.2.1 Mercurius vivus und solubilis Hahnemanni 6.2.2 Mercurius praecipitatus ruber 6.2.3 Mercurius sublimatus corrosivus 6.2.4 Mercurius iodatus flavus 6.2.5 Mercurius iodatus ruber (biiodatus) 6.2.6 Mercurius nitrosus
6.1.25 Mezereum 6.1.26 Phytolacca 6.1.27 Platinum metallicum oder muricaticum 6.1.28 Plumbum metallicum 6.1.29 Plumbum sulphuricum 6.1.30 Rhus glabra 6.2 Mittel gegen zerstörenden Schanker 6.2.1 Mercurius vivus und solubilis Hahnemanni 6.2.2 Mercurius praecipitatus ruber 6.2.3 Mercurius sublimatus corrosivus 6.2.4 Mercurius iodatus flavus 6.2.5 Mercurius iodatus ruber (biiodatus) 6.2.6 Mercurius nitrosus
6.1.26 Phytolacca 6.1.27 Platinum metallicum oder muricaticum 6.1.28 Plumbum metallicum 6.1.29 Plumbum sulphuricum 6.1.30 Rhus glabra 6.2 Mittel gegen zerstörenden Schanker 6.2.1 Mercurius vivus und solubilis Hahnemanni 6.2.2 Mercurius praecipitatus ruber 6.2.3 Mercurius sublimatus corrosivus 6.2.4 Mercurius iodatus flavus 6.2.5 Mercurius iodatus ruber (biiodatus) 6.2.6 Mercurius nitrosus
6.1.27 Platinum metallicum oder muricaticum 6.1.28 Plumbum metallicum 6.1.29 Plumbum sulphuricum 6.1.30 Rhus glabra 6.2 Mittel gegen zerstörenden Schanker 6.2.1 Mercurius vivus und solubilis Hahnemanni 6.2.2 Mercurius praecipitatus ruber 6.2.3 Mercurius sublimatus corrosivus 6.2.4 Mercurius iodatus flavus 6.2.5 Mercurius iodatus ruber (biiodatus) 6.2.6 Mercurius nitrosus
6.1.28 Plumbum metallicum 6.1.29 Plumbum sulphuricum 6.1.30 Rhus glabra 6.2 Mittel gegen zerstörenden Schanker 6.2.1 Mercurius vivus und solubilis Hahnemanni 6.2.2 Mercurius praecipitatus ruber 6.2.3 Mercurius sublimatus corrosivus 6.2.4 Mercurius iodatus flavus 6.2.5 Mercurius iodatus ruber (biiodatus) 6.2.6 Mercurius nitrosus
6.1.29 Plumbum sulphuricum
6.1.30 Rhus glabra
6.1.30 Rhus glabra
6.2 Mittel gegen zerstörenden Schanker
6.2.2 Mercurius praecipitatus ruber
6.2.3 Mercurius sublimatus corrosivus
6.2.3 Mercurius sublimatus corrosivus
6.2.5 Mercurius iodatus ruber (biiodatus)
6.2.5 Mercurius iodatus ruber (biiodatus)
6.3 Mittel gegen die wuchernde Syphilis
6.3.1 Cinnabaris
6.3.2 Nitricum acidum
6.3.3 Thuja occidentalis
6.4 Mittel gegen die sekundäre Syphilis
6.4.1 Arsenicum album
6.4.2 Aurum
6.4.3 Aurum muriaticum
6.4.4 Badiaga
6.4.5 Bismuthum
6.4.6 Carbo animalis
6.4.7 Corallium rubrum
6.4.8 Fluoricum acidum
6.4.9 Kalium iodatum
6.4.10 Lycopodium
6.4.11 Mercurius solubilis

	6.4.12	Phosphorus
	6.4.13	Phosphoricum acidum
	6.4.14	Sarsaparilla
	6.4.15	Sepia
	6.4.16	Staphysagria
6.5	Mittel	zur Behandlung der tertiären Phase/Sklerose 191
	6.5.1	Agaricus muscarius
	6.5.2	Alumen
	6.5.3	Alumina
	6.5.4	Argentum nitricum
	6.5.5	Arsenicum album
	6.5.6	Aurum metallicum
	6.5.7	Aurum muriaticum
	6.5.8	Aurum muriaticum natronatum
	6.5.9	Barium carbonicum
	6.5.10	Chromium sulphuricum
	6.5.11	Ferrum picrinicum
	6.5.12	Fluoricum acidum
	6.5.13	Hyoscyamus
	6.5.14	Hypericum
	6.5.15	Kalium bromatum
	6.5.16	Kalium iodatum
	6.5.17	Kalium phosphoricum
	6.5.18	Lathyrus sativus
	6.5.19	Magnesium phosphoricum
	6.5.20	Manganum
	6.5.21	
	6.5.22	
	6.5.23	Oxalicum acidum
	6.5.24	Phosphorus
	6.5.25	Phosphoricum acidum
	6.5.26	Physostigma
	6.5.27	Picricum acidum
	6.5.28	Plumbum metallicum
	6.5.29	Plumbum iodatum
	6.5.30	Plumbum phosphoricum
	6.5.31	Scopolamin
	6.5.32	Thiosinaminum

	6.5.33	Silicea	197
	6.5.34	Strontium carbonicum	197
	6.5.35	Strychninum	197
	6.5.36	Strychninum phosphoricum	197
	6.5.37	Zincum	197
	6.5.38	Zincum phosphoricum	197
	6.5.39	Zincum picrinicum	198
6.6	Mittel	zur Behandlung der hereditären Syphilis	198
	6.6.1	Aethiops antimonialis	198
	6.6.2	Aethiops mercurialis	198
	6.6.3	Anantherum	198
	6.6.4	Argentum cynatum	198
	6.6.5	Argentum nitricum	198
	6.6.6	Arsenicum album	199
	6.6.7	Asa foetida	199
	6.6.8	Aurum arsenicosum	199
	6.6.9	Aurum bromatum	199
	6.6.10	Aurum iodatum	199
	6.6.11	Aurum metallicum	199
	6.6.12	Aurum muriaticum	200
	6.6.13	Aurum muriaticum natronatum	200
	6.6.14	Badiaga	200
	6.6.15	Barium carbonicum	201
	6.6.16	Calcium carbonicum	201
	6.6.17	Calcium fluoratum	201
	6.6.18	Calcium iodatum	202
	6.6.19	Calotropis gigantea	202
	6.6.20	Causticum	202
	6.6.21	Cinnabaris	202
	6.6.22	Corallium rubrum	203
	6.6.23	Corydalis canadensis	203
	6.6.24	Cuprum metallicum	203
	6.6.25	Flouricum acidum	203
	6.6.26	Guaco	203
	6.6.27	Guajacum	203
	6.6.28	Hekla lava	204
	6.6.29	Iodum	204
	6.6.30	Jacaranda calandai	204

	6.6.31	Kalium bichromicum	204
	6.6.32	Kalium iodatum	205
	6.6.33	Kalium muriaticum	206
	6.6.34	Kalmia latifolia	206
	6.6.35	Kreosotum	206
	6.6.36	Mercurius auratus	206
	6.6.37	Mercurius bromatus	206
	6.6.38	Mercurius corrosivus	207
	6.6.39	Mercurius cyanatus	207
	6.6.40	Mercurius dulcis (Camomel)	207
	6.6.41	Mercurius iodatus flavus	207
	6.6.42	Mercurius iodatus ruber	207
	6.6.43	Mercurius nitrosus	207
	6.6.44	Mercuris phosphoricus	208
	6.6.45	Mercurius praecipitaus ruber	208
	6.6.46	Mercurius solubilis	208
	6.6.47	Mercurius tannicus	208
	6.6.48	Mezereum	209
	6.6.49	Nitricum acidum	209
	6.6.50	Osmium	209
	6.6.51	Platinum metallicum	209
	6.6.52	Platinum muriaticum	209
	6.6.53	Phytolacca	210
	6.6.54	Rhus glabra	210
	6.6.55	Stillingia	210
	6.6.56	Sulphur iodatum	210
	6.6.57	Syphilinum	211
6.7	Mittel	gegen die Merkurialsyphilis	213
	6.7.1	Argentum nitricum	213
	6.7.2	Aurum	213
	6.7.3	Ferrum iodatum	213
	6.7.4	Guajacum	214
	6.7.5	Hepar sulphuris	214
	6.7.6	Iodum	214
	6.7.7	Kalium iodatum	215
	6.7.8	Lachesis	215
	6.7.9	Lycopodium	215
	6.7.10	Mezereum	215

		6.7.11 Nitricum acidum	116
		6.7.12 Phosphorus	216
		6.7.13 Phosphoricum acidum	216
		6.7.14 Sabina	216
			216
			216
			216
			216
			217
7	Vers	schiedene Behandlungen der Syphilinie 2	19
	7.1	Graf Cesare Mattei	219
			24(
			243
	7.2		245
	7.3		248
	7.4		251
	7.5		253
	7.6	_	254
		•	254
Sr	hluss	wort 2	57

Vorwort

Mit diesem Band der miasmatischen Schriftenreihe geht eine kleine Reise zu Ende. Auf dieser Reise begegneten wir der Psora[6], der Sykose[7] und schon ein wenig der Syphilinie[8]. Wir begegneten auf diese Weise dem Traum Samuel Hahnemanns, der durch Beschreibung dieser Ur-muster von Krankheiten uns ermöglichen wollte was er bereits vermochte, chronische Krankheiten zu heilen.

Viele tausend Seiten waren notwendig um all die Spuren zu verfolgen, die Hahnemann gelegt hat.

Viele tausend Stunden, um all das zu verarbeiten, was an Informationen hineinströmte.

Viele tausend Tage, um das alles aufzuschreiben.

Eigentlich sollte mit Erscheinen dieses Werkes alles zu Ende sein. Der noch nicht vorhandene Band über die Behandlung der Syphilinie endlich erschienen! Ist damit alles zu Ende?

Haben wir damit alle Grundvoraussetzungen geschaffen, um chronische Krankheiten zu heilen?

Auf der einen Seite ja, an dieser Stelle könnten tatsächlich Schluss sein.

Auf der anderen Seite, aber ... nein.

Ich kann den Eindruck nicht abschütteln, dass auf dem Weg von der Psora zur Syphilinie noch einiges zu erzählen wäre ... wenn Sie Lust haben ... und Zeit.

Viele tausend Stunden.

Ich möchte an dieser Stelle noch all denen danken, die für die Erstellung des reichhaltigen Bildmaterials verantwortlich zeichnen. Einige der Bilder in diesem Buch stammen aus verschiedenen Fortbildungsseiten im Internet. Es ist schwierig das Urheberrecht herauszufinden, weshalb ich diejenigen bitten möchte, die nicht mit einer Veröffentlichung ihres Bildes in der Schriftenreihe einverstanden sind, mir dieses mitzuteilen.

Der größte Teil der Abbildungen stammt aus den Büchern:

• Die Haut- und Geschlechtskrankheiten von Leopold Arzt und Karl Zieler aus dem Jahre 1934[1]

Vorwort

• Die Syphilis von Georg Guttmann aus dem Jahre 1921[12].

Beide Bücher wurden mir freundlicherweise von Ursula Ehrhorn zur Verfügung gestellt. Danke!

Damit wäre erst einmal alles gesagt, viel Spaß bei der spannenden Reise, Ihr



1 Zum Schutz

Bevor wir uns mit der Landschaft der Syphilinie vertraut machen, ist es sinnvoll ein paar wenige Schutzmechanismen zu erklären, die vielleicht hier und dort notwendig werden.

Erinnern Sie sich noch, dass wir im Band 3 der Schriftenreihe[8] erzählten, dass die Syphilinie keine versöhnende Kraft kennt?

Nun, wenn Sie sich mit der Syphilinie aus-einander-setzen, kann die fehlende versöhnende Kraft ein großes Pro-blem heraufbeschwören, dem Sie unter Umständen begegnen müssen.

Es sprengt vielleicht unsere Vorstellungen, das ein Etwas die Geschicke der Menschen lenken könnte, aber genau das erlebten wir in der Auseinandersetzung mit den verschiedenen Miasmen Samuel Hahnemanns, vor allem aber mit der Syphilinie.

Beschäftigen wir uns mit der Syphilinie, geraten wir in den Sog der Gegenkraft und die vermag zu beuteln, zu schütteln und zu rütteln. Ob, und auf welche Weise das bei Ihnen geschehen mag, vermögen wir nicht zu sagen, aber die Geschichten unserer Seminare sind uns noch gut in Erinnerung.

Die Frage ist, auf welche Weise wir dieser Gegenkraft begegnen können und hier hat sich einmal mehr die versöhnende Kraft als Rettungsanker erwiesen, bevor die Geschehnisse eskalierten. Doch nicht allein die versöhnende Kraft ist vonnöten, um die Syphilinie in ihre Schranken zu weisen, auch Hilfe höherer Art kann unter Umständen vonnutzen sein.

Erzengel Michael

Wie Sie vielleicht noch aus der Miasmatischen Schriftenreihe wissen, war der Erzfeind der Luziferen und Samael, der Erz-Engel Michael, der nicht nur

¹⁽Sephira Tipheret = Schönheit, Selbst) heißt: "Der Stellvertreter GOTTES", "Einer, der wie GOTT ist". Stellvertreter des Horus = Kosmischer CHRISTUS = LICHT der Welt, Höchster Kämpfer des LICHTS in der Geistigen Welt und der gesamten Schöpfung. Mit dem LICHT-Schwert (= Symbol für Kreuz!) oder einer Lanze als Symbol für die Herrschaft des CHRISTUS im Universum, Überwinder der Kräfte der Finsternis, hilft uns bei der Überwindung unseres niederen Selbst, führt uns zur Selbstbefreiung, Vollender des inneren Heils in LIEBE und Brüderlichkeit im Sinne des CHRISTUS. Führt die Seelen der Verstorbenen ins LICHT, Fürsprecher der Menschheit. Er führt Umbruch und Erschütterungen herbei und führt in dieser Zeit die Menschheit in das Neue Zeitalter, um das Reich des LICHTS errichten zu helfen. Hüter des Elementes FEUER, Hüter des Emo-

eine ereignisreiche Schlacht für uns geschlagen hat.

Der Name Michael heißt im Hebräischen »Der, der wie Gott ist«.

Die alten Geschichten erzählen davon, dass alle Engel »heilig« geschaffen wurden, aber nach einer gewissen Zeit, fielen manche aus ihrem Zustand der Unschuld heraus und begannen eine Rebellion gegen Gott. Wir wissen nicht wann dieser »Sündenfall« geschah, aber wir wissen genau, dass er vor dem Sündenfall des Menschen passierte.

 $\,$ » Und es brach ein Krieg im Himmel aus, und Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen; und der Drache und seine Engel kämpften.«

Gemeint ist hier wahrscheinlich Samael, der auch als Schlange im Paradies Eva verführte.

Gott gab Michael die Aufgabe die bösen Mächte zu bekämpfen und seine Mission schien fast erfüllt als Jesus Christu von den Toten auferstand².

Nichtsdestotroz ist der Erzengel Michael der erfahrenste Kämpfer gegen die Mächte der Finsternis und sollten Sie Schutz brauchen, so kann das Anrufen dieses Erzengels von großer Wichtigkeit sein und die Konzentration auf ein Bildnis von ihm von großem Nutzen. Wir haben dazu das Bild ausgewählt wie Raphael ihn sah (siehe Abbildung 1.1 auf der nächsten Seite).

Ein weiterer, wichtiger Erzengel, ist der Erzengel Metatron, dessen Geschichte sehr eindrucksvoll ist.

Metatron

METATRON ist ein Erzengel und ein Seraphim, der an Gottes Seite residiert. Er ist ein Weisheitslehrer und Schriftgelehrter wie Hermes Trismegistos, von dem wir schon einiges hörten. Man vermutet, dass Metatron der Prophet Henoch war, den Gott in einen Erzengel verwandelte. Seine Hauptaufgabe ist es, die himmlischen Archive zu überwachen. Hier vor allem alle Ereignisse zu protokollieren und Impulse für neue Ereignisse zu geben.

Er trägt verschiedene Namen, so zum Beispiel Metatetron, Merraton und Metaraon. Diese Namen haben noch Ähnlichkeit mit seinem ursprünglichen Namen, aber es werden ihm noch weitere Namen zugeschrieben, die sich nicht direkt aus Metatron ableiten lassen³.

tionalkörpers, Hüter des Astralkörpers, Hüter des Karmas, der Erlösung und Befreiung. Hüter des 3. Auges und des Sexual-Chakras. Wirkt zusammen mit den Engeln Malachim (=Boten). Farben: Violett, Indigo, Rot-Orange, Gelb. (Quelle: www.puramaryam.de)

²Manche sagen, dass die Mission von Michael nun zu Ende sei, und das Kreuz dessen Aufgabe übernommen hat.

Tsahtsehiyah 2. Zerahyahu 3. Taftefiah 4. Hayat 5. Hashesiyah 6. Duvdeviyah 7. Yahsiyah 8. Palpeltiyah 9. Havhavuviyah 10. Haviyahu 11. Veruah 12. Magirkon 13. Itmon 14. Batsran 15. Tishbash 16. Tishgash 17. Mitspad 18. Midrash 19. Matsmetsiyah 20. Pats-

Abbildung 1.1 Der Erzengel Michael im Kampf mit Samael



Abbildung 2.34 Varicella syphilitica



2.2.1.2.4 Die syphilitische Spitzpocke (Varicella syphilitica) Am Anfang dieser Hauterscheinung steht ein körperliches Unwohlsein mit Zerschlagenheitsgefühl. Dann bilden sich an mehreren Stellen des Körpers gerötete Flecke, die in ein ziemlich großes, durchscheinendes Bläschen übergehen, das sich später eintrübt oder eine schwärzliche von einem kupfer-roten Hof umgebende Kruste bildet. Verschwindet diese Kruste, bleibt zumeist eine schmutziggraue Färbung zurück. Diese ist meist größer, als die Stelle der ursprünglichen Pocke.

Der Hof, der im Beginn **kupfer-rot** erscheint, verwandelt sich später in ein **Gelb-Braun-Grau**. Die Bläschen sind **kreisrund**, **kugelig** und von verschiedener Größe. Die Entwicklung der Bläschen geht **sehr langsam** vor sich, sodass die einzelnen Stadien der Erkrankung wie eingefroren erscheinen. Charakteristisch ist das Nebeneinandervorliegen verschiedener Reifungsstadien.

Gleichzeitig kann diese Form der Erscheinung mit Halsschmerzen (Angina Syphilitica) und Exostosen und Knochenschmerzen vergesellschaftet sein.

2.2.1.3 Blasenförmige Syphiliden

2.2.1.3.1 Pemphigus syphiliticus Der Pemphigus zeigt sich fast nur bei Neugeborenen an **Handflächen und Fußsohlen** (siehe Abbildung 2.35). Die Blase